

R-GENERATION LA NUOVA GAMMA METAL FREE DI ROSSINI

R-GENERATION THE NEW METAL FREE RANGE BY ROSSINI



La scarpa che fa il suo lavoro

Shoes that do their job

L'equilibrio ideale tra sicurezza e comfort.

*The perfect balance between
safety and comfort.*

Saslong Orange

METAL FREE

S1P SRC ESD COD. SSRC402**rossiniTECH.**

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	R-TECH alta tenacità Colore nero / arancio fluo High Tenacity R-TECH Black / fluorescent orange colour	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2011 EN 61340-5-1:2016 SIP SRC ESD	

- Tomaia con esclusivo tessuto R-TECH alta tenacità e applicazioni di colore arancio fluo
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio e arancio fluo
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto

- Upper with exclusive High Tenacity R-TECH fabric and fluorescent orange applications
- Gray and fluorescent orange anti-smell R-DRY inner lining
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static
- R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry

Saslong Green

METAL FREE

S1P SRC ESD COD. SSRC401**rossiniTECH.**

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	R-TECH alta tenacità Colore nero / verde fluo High Tenacity R-TECH Black / fluorescent green colour	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2011 EN 61340-5-1:2016 SIP SRC ESD	

- Tomaia con esclusivo tessuto R-TECH alta tenacità ed applicazioni di colore verde fluo
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio e verde fluo
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto

- Upper with exclusive High Tenacity R-TECH fabric and fluorescent green applications
- Gray and fluorescent green inner lining
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static
- R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry

Olympia

METAL FREE

S1P SRC ESD COD. SSRC403**rossiniTECH.**

TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle / Mesh Colore nero / giallo Leather / Mesh Black / yellow colour	    
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 EN 61340-5-1:2016 SIP SRC ESD	



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

- Tomaia in pelle con trattamento effetto nabuk ed in tessuto mesh di colore nero, con applicazioni di colore giallo
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio e giallo
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Inserto FLEXY in tessuto per agevolare la flessibilità nella zona dell'avampiede
- Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto

- Upper in leather with nubuck effect treatment and mesh fabric in black, with yellow applications
- Gray and yellow anti-smell R-DRY inner lining
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static
- FLEXY insert in fabric to facilitate flexibility in the forefoot area
- R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry

Kandahar

METAL FREE

S1P SRC ESD COD. SSRC404**rossiniTECH.**

TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata forata Colore grigio / giallo Perforated suede leather Grey / yellow colour	   
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 EN 61340-5-1:2016 SIP SRC ESD	



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

- Tomaia con applicazioni di colore nero e giallo
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio e giallo
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto

- Upper with black and yellow applications
- Gray and yellow anti-smell R-DRY inner lining
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static
- R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry

Streif Low

METAL FREE / WATERPROOF

S3 WR SRC ESD COD. SSRC405**rossiniTECH.**

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

TAGLIE / SIZES


35 - 48

TOMAIA /
UPPER

Pelle + membrana waterproof
Colore nero / azzurro ottanio
*Leather + waterproof membrane
Black / teal blue colour*

CATEGORIA /
CATEGORY

EN ISO 20345:2011
EN 61340-5-1:2016
S3 WR SRC ESD

DESTINAZIONI D'USO /
INTENDED USE

- Tomaia in pelle di colore nero con membrana interna traspirante ed impermeabile, con applicazioni di colore azzurro ottanio
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio ed azzurro ottanio
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto

- Upper in black leather with breathable and waterproof inner membrane, with teal blue applications
- Gray and teal blue anti-smell R-DRY inner lining
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static
- R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry

Streif High

METAL FREE / WATERPROOF

S3 WR SRC ESD COD. PPRC406**rossiniTECH.**

Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Non-slip outsole in dual density polyurethane

TAGLIE / SIZES


37 - 48

TOMAIA /
UPPER

Pelle + membrana waterproof
Colore nero / azzurro ottanio
*Leather + waterproof membrane
Black / teal blue colour*

CATEGORIA /
CATEGORY

EN ISO 20345:2011
EN 61340-5-1:2016
S3 WR SRC ESD

DESTINAZIONI D'USO /
INTENDED USE

- Tomaia in pelle di colore nero con membrana interna traspirante ed impermeabile, con tessuto grigio imbottito in zona caviglia ed applicazioni di colore azzurro ottanio
- Fodera interna R-DRY antiodore di colore grigio ed azzurro ottanio
- Linguetta imbottita
- Puntale in fibra di vetro
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con gel antishock sul tallone che assorbe gli urti, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sistema R-FRESH che favorisce il ricircolo d'aria e mantiene il piede asciutto

- Upper in black leather with breathable and waterproof inner membrane, with gray padded fabric at the ankle areas and teal blue applications
- Gray and teal blue anti-smell R-DRY inner lining
- Padded tongue
- Fiberglass toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static
- R-FRESH system that promotes air circulation and keeps the foot dry

Rockford alta

Rockford High

S3 SRC COD. PPRC607



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

rossiniTECH.

TAGLIE / SIZES	38 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle idrorepellente effetto nabuk – Colore nero Water-repellent nubuck effect leather – Black colour	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

- Fodera interna di colore nero e verde acido
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Black and acid green inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*

Rockford bassa

Rockford Low

S3 SRC COD. SSRC608

rossiniTECH.

TAGLIE / SIZES	38 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle idrorepellente effetto nabuk – Colore nero Water-repellent nubuck effect leather – Black colour	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

- Fodera interna di colore nero e verde acido
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- *Black and acid green inner lining*
- *Padded tongue*
- *Composite toe cap*
- *Non-metallic plate*
- *Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static*



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

Volga alta

Volga High

S3 SRC COD. PPVL425

METAL FREE



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

rossiniTECH.

TAGLIE / SIZES	37 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle idrorepellente effetto nabuk - Colore nero Water-repellent nubuck effect leather - Black colour	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

- Tomaia con cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sfilamento rapido

- Upper with contrasting colour stitching
- Black inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole
- Quick release

Volga bassa

Volga Low

METAL FREE



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

rossiniTECH.

TAGLIE / SIZES	37 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle idrorepellente effetto nabuk - Colore nero Water-repellent nubuck effect leather - Black colour	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

- Tomaia con cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica

- Upper with contrasting colour stitching
- Black inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole

Oregon

S3 SRC COD. PPRC606



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

rossiniTECH.

TAGLIE / SIZES	39 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle idrorepellente effetto nabuk – Colore marrone Water-repellent nubuck effect leather – Brown colour	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

- Fodera interna di colore giallo
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica
- Yellow inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

Petra

S1P SRC COD. SSRC163



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

rossini.

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata forata Colore blu Perforated suede leather Blue colour	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2011 S1P SRC	

- Tomaia con cuciture di colore grigio a contrasto ed inserti rifrangenti
- Fodera interna di colore grigio
- Linguetta imbottita
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Upper with contrasting gray stitching and reflective inserts
- Gray inner lining
- Padded tongue
- Steel toe cap
- Steel plate
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole

Baltimora

S1 SRC COD. SSVL300

rossini.



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata forata Colore blu Perforated suede leather Blue colour	 
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 S1 SRC	

- Tomaia con cuciture di colore grigio a contrasto
- Fodera interna di colore grigio
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Senza lamina
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Upper with contrasting gray stitching
- Gray inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Without plate
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole

Isere

S1P SRC COD. SSVL200

rossini.



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata forata Colore grigio Perforated suede leather Grey colour	 
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 S1P SRC	

- Tomaia con cuciture di colore arancio a contrasto
- Fodera interna di colore arancio
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina in acciaio
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Upper with contrasting orange stitching
- Orange inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Steel plate
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole

Toledo alta

Toledo High

S1P SRC COD. PPRC663



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

rossini.

TAGLIE / SIZES	38 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata Colore blu Suede leather Blue colour	  
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 SIP SRC	

- Tomaia con inserti in nylon e cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- Upper with nylon inserts and contrasting color stitching
- Grey and black inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

Toledo bassa

Toledo Low

S1P SRC COD. SSRC631

rossini.

TAGLIE / SIZES	38 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata Colore blu Suede leather Blue colour	  
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 SIP SRC	

- Tomaia con inserti in nylon e cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- Upper with contrasting color stitching
- Grey and black inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

Toronto

METAL FREE

S1P SRC COD. SSVL418

rossini.



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata Colore grigio Suede leather Grey colour	  
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 SIP SRC	

- Tomaia con cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica
- Upper with contrasting colour stitching
- Grey and black inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

Dallas

METAL FREE

S1P SRC COD. SSRC304

rossini.



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle scamosciata Colore blu/grigio Perforated suede leather Blue/grey colour	  
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 SIP SRC	

- Tomaia con cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore grigio e nero
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica
- Upper with contrasting color stitching
- Grey and black inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

Brandon

METAL FREE

S3 SRC COD. SSRC170



rossini.

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle idrorepellente effetto nabuk – Colore nero Water-repellent nubuck effect leather – Black colour	   
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 S3 SRC	



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

- Tomaia con cuciture di colore a contrasto
- Fodera interna di colore rosso
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- Upper with contrasting colour stitching
- Red inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

Yuma

METAL FREE

S3 SRC COD. SSVL419

rossini.

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle idrorepellente effetto nabuk – Colore nero Water-repellent nubuck effect leather – Black colour	   
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 S3 SRC	



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Anti-slip outsole in dual density polyurethane

- Tomaia con inserti gialli
- Fodera interna di colore giallo
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, con tallone antishock, estraibile, traspirante ed antistatica

- Upper with yellow inserts
- Yellow inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical insole, with antishock heel, removable, breathable and anti-static

Panama alta

Panama High

S3 SRC COD. PPVL100



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Non-slip outsole in dual density polyurethane

rossini.

TAGLIE / SIZES	38 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle fiore Colore nero Grain leather Black colour	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

- Tomaia con cuciture di colore arancio
- Fodera interna di colore arancio
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina in acciaio
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sfilamento rapido

- Upper with orange stitching
- Orange inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Steel plate
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole
- Quick release

Panama bassa

Panama Low

S3 SRC COD. SSVL400

rossini.

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle fiore Colore nero Grain leather Black colour	
CATEGORIA / CATEGORY	CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

- Tomaia con cuciture di colore arancio
- Fodera interna di colore arancio
- Linguetta imbottita
- Puntale in composito
- Lamina in acciaio
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica

- Upper with orange stitching
- Orange inner lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Steel plate
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Non-slip outsole in dual density polyurethane

Harvey alta

Harvey High

S3 SRC COD. PPRC160



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Non-slip outsole in dual density polyurethane

rossini.

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle fiore Colore nero <i>Grain leather Black colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

- Tomaia con cuciture di colore grigio a contrasto ed inserti rifrangenti
- Fodera interna di colore grigio e rosso
- Linguetta imbottita
- Puntale in acciaio
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Sfilamento rapido

- Upper with contrasting gray stitching and reflective inserts
- Grey and red inner lining
- Padded tongue
- Steel toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole
- Quick release

Harvey bassa

Harvey Low

S3 SRC COD. SSRC174

rossini.

TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle fiore Colore nero <i>Grain leather Black colour</i>	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	

- Tomaia con cuciture di colore grigio a contrasto ed inserti rifrangenti
- Fodera interna di colore grigio e rosso
- Linguetta imbottita
- Puntale in acciaio
- Lamina non metallica
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica

- Upper with contrasting gray stitching and reflective inserts
- Grey and red inner lining
- Padded tongue
- Steel toe cap
- Non-metallic plate
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole



Suola antiscivolo in poliuretano bidensità
Nitrile rubber outsole, Non-slip outsole in dual density polyurethane

Tarim

S3 HRO SRC COD. PPFL151



Suola in gomma nitrilica, antiscivolo, antiabrasione ed anticalore

Nitrile rubber outsole, anti-slip, anti-abrasion and heat resistant

rossini.

TAGLIE / SIZES	38 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle fiore Colore nero Grain leather Black colour	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC	

- Tomaia con cuciture di colore rosso a contrasto
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Linguetta in pelle con morbida imbottitura
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Soletta anatomica, estraibile, antimicotica, antibatterica, traspirante ed antistatica, lavabile a mano

- Upper with contrasting red stitching
- Breathable fabric inner lining
- Leather tongue with soft padding
- Steel toe cap
- Steel plate
- Anatomical, removable, anti-fungal, anti-bacterial, breathable and anti-static, hand washable insole

Trivor

S3 HRO SRC COD. PPFL171

rossini.

TAGLIE / SIZES	38 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Pelle fiore Colore nero Grain leather Black colour	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC	

- Tomaia con cuciture di colore rosso a contrasto
- Fodera interna in tessuto traspirante
- Linguetta in pelle con morbida imbottitura
- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Soletta anatomica, estraibile, antimicotica, antibatterica, traspirante ed antistatica, lavabile a mano
- Sistema rigido di protezione metatarsale

- Upper with contrasting red stitching
- Breathable fabric inner lining
- Leather tongue with soft padding
- Steel toe cap
- Steel plate
- Anatomical, removable, anti-fungal, anti-bacterial, breathable and anti-static, hand washable insole
- Rigid metatarsal protection system



Suola in gomma nitrilica, antiscivolo, antiabrasione ed anticalore

Nitrile rubber outsole, anti-slip, anti-abrasion and heat resistant

Calzatura alimentare

Food Industry Footwear

S2 SRC COD. SSCM300



TAGLIE / SIZES	35 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Microtech idrorepellente Colore bianco Water-repellent microtech White colour	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	

- Fodera interna in materiale traspirante
- Collarino imbottito
- Puntale in acciaio
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità

- Internal lining in breathable material
- Padded girth
- Steel toe cap
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole
- Anti-slip single density polyurethane outsole



Stelvio

METAL FREE

S2 SRC COD. SSVL114

rossiniTECH.



TAGLIE / SIZES	36 - 47	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Microfibra idrorepellente Colore bianco Water-repellent microfibre White colour	
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	

- Fodera interna in materiale traspirante
- Collarino imbottito
- Puntale in composito
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità

- Internal lining in breathable material
- Padded girth
- Composite toe cap
- Anatomical, removable, breathable and anti-static insole
- Anti-slip single density polyurethane outsole



Stivale uso alimentare

Food Industry Boot

S4 SRA COD. TTI070

DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE	
TAGLIE / SIZES	37 - 47
TOMAIA / UPPER	Gomma PVC - Colore bianco <i>PVC rubber - White colour</i>
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2011 S4 SRA



- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Suola carro armato di colore grigio, antiscivolo, antistatica, anticaseina, con ottima resistenza a benzine, solventi e oli
- Assorbimento di energia nel tallone

- Steel toe cap
- Steel plate
- Grey heavy-duty outsole, anti-slip, antistatic, anti-casein, with excellent resistance to petrol, solvents and oils
- Heel energy absorption

Ginocchio pvc sicurezza

Safety PVC Knee

S5 SRC COD. TTI401

DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE	
TAGLIE / SIZES	38 - 47
TOMAIA / UPPER	Gomma PVC - Colore verde <i>PVC rubber - Green colour</i>
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2011 S5 SRC



- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Suola carro armato antiscivolo ed antistatica di colore nero, con ottima resistenza a benzine, solventi, oli e grassi
- Assorbimento di energia nel tallone

- Steel toe cap
- Steel plate
- Black anti-slip and antistatic heavy-duty outsole, with excellent resistance to petrol, solvents, oils and fats
- Heel energy absorption

Ginocchio pvc sicurezza

Safety PVC Knee

S5 SRC COD. TTI400

DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE	
TAGLIE / SIZES	38 - 47
TOMAIA / UPPER	Gomma PVC - Colore giallo <i>PVC rubber - Yellow colour</i>
CATEGORIA / CATEGORY	EN ISO 20345:2011 S5 SRC



- Puntale in acciaio
- Lamina in acciaio
- Suola carro armato antiscivolo ed antistatica di colore nero, con ottima resistenza a benzine, solventi, oli e grassi
- Assorbimento di energia nel tallone

- Steel toe cap
- Steel plate
- Black anti-slip and antistatic heavy-duty outsole, with excellent resistance to petrol, solvents, oils and fats
- Heel energy absorption

Sabot Minorca

SB E A SRC COD. SSEX115

rossini.



TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Fibertex Colore bianco Fibertex White colour	 
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 SB E A SRC	

- Collo del piede imbottito
- Cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico
- Puntale in composito
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità
- *Padded instep girth*
- *Elasticated strap with snap button closure*
- *Composite toe cap*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*
- *Anti-slip single density polyurethane outsole*

Sabot Lanzarote

SB E A SRC COD. SSEX116

rossini.



TAGLIE / SIZES	35 - 48	DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE
TOMAIA / UPPER	Fibertex Colore nero Fibertex Black colour	 
CATEGORIA / CATEGORY	 EN ISO 20345:2011 SB E A SRC	

- Collo del piede imbottito
- Cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico
- Puntale in composito
- Soletta anatomica, estraibile, traspirante ed antistatica
- Suola antiscivolo in poliuretano monodensità
- *Padded instep girth*
- *Elasticated strap with snap button closure*
- *Composite toe cap*
- *Anatomical, removable, breathable and anti-static insole*
- *Anti-slip single density polyurethane outsole*