

ALTEA PLUS

Tomaia / Upper

- Microfibra traspirante
- *Breathable microfiber*

Suola interna / Interior sole

- Tessuto su schiuma bicomponente
- *Fabric on bicomponent foam*

Suola / Sole

- **D'LIGHT**® (composto a base di EVA)
- **D'LIGHT**® (EVA based compound)

Art. 5041

Taglie / Sizes

35 ÷ 47



004 Blu / Blue



00 Bianco / White



000 Nero / Black



D'WALK®




Anti-scivolo / Non-skid

Scarpa tipo sneaker con lacci elasticizzati. Tomaia **D'COVER PLUS**® **OEKO-TEX**® di microfibra tecnica traspirante, foderata internamente in tessuto **D'DRY**® e con collo della caviglia imbottito. Punta arrotondata. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede **D'WALK**® imbottito in tessuto su schiuma bicomponente, che copia la forma del piede. Suola **D'LIGHT**®, ultraleggera e flessibile composta da una struttura in **EVA** con ritorno di energia durante la camminata e grande assorbimento degli urti, insieme a due inserti antiscivolo in **TPU**. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°.

Sneaker with elastic laces. Upper **D'COVER PLUS**® **OEKO-TEX**® of technic microfiber breathable, **D'DRY**® interior lining in textile material and ankle collar both padded. Straight last with rounded toe. Sturdy buttress to support the calcaneus. **D'WALK**® insole padded with textile material on bicomponent foam, which copies the imprint of the foot. **D'LIGHT**® outsole, ultra-light and flexible composed of an **EVA** structure with energy return when walking and great shock absorption together with two non-slip **TPU** plates. Suitable for washing machine up to 40°.

Certificazione CE / CE Certification
EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016

Livello di protezione / Protection level
01+SR



MARSELLA PLUS

Tomaia / Upper

- Microfibra traspirante
- Breathable microfiber

Suola interna / Interior sole

- Tessuto su schiuma bicomponente
- Fabric on bicomponent foam

Suola / Sole

- MAXREACT®
- MAXREACT®

Art. 5044

Taglie / Sizes

35 ÷ 47



004 Blu / Blue



00 Bianco / White



000 Nero / Black




Anti-scivolo / Non-skid

Scarpa con tomaia **D'COVER PLUS® OEKO-TEX®** in microfibra tecnica traspirante, foderata internamente in tessuto **D'DRY®** e con collo del piede imbottito. Punta arrotondata. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede **D'WALK®** imbottito in tessuto su schiuma bicomponente, che copia la forma del piede. Suola **MAXREACT®**, ultraleggera, flessibile, realizzata in materiale polimerico bicomponente, composta da una struttura esterna altamente resistente e antiscivolo, riempita con un morbido cuscinetto interno, per aumentare il comfort durante la camminata. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°.

Shoe with upper **D'COVER PLUS® OEKO-TEX®** of technic microfiber breathable, **D'DRY®** interior lining in textile material and ankle collar both padded. Straight last with rounded toe. Sturdy buttress to support the calcaneus. **D'WALK®** insole padded with textile material on bicomponent foam, which copies the footprint for the foot. **MAXREACT®** outsole, ultra-light, flexible, made of bicomponent polymeric material, composed for a highly resistant and non-slip external structure, filled with an internal cushion of soft material, to increase comfort when walking. Suitable for washing machine up to 40°.

Certificazione CE / CE Certification
EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016

Livello di protezione / Protection level
01+SR+FO



CASUAL

Tomaia / Upper

- Microfibra traspirante
- Breathable microfiber

Suola interna / Interior sole

- Tessuto su schiuma di poliuretano
- Fabric over polyurethane foam

Suola / Sole

- EVA GUMLIGHT®
- EVA GUMLIGHT®

Art. 5030

Taglie / Sizes

35 ÷ 46

Dian



000 Nero / Black



00 Bianco / White




Scarpa tipo sneaker con tomaia in unico pezzo, senza cuciture e traspirante, fodera imbottita in tessuto, collo della caviglia imbottito per evitare sfregamenti. Punta arrotondata. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede in tessuto ammortizzato su schiuma poliuretanica termoformata con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola composita a base di **EVA GUMLIGHT®**, ultraleggera, comoda, flessibile e antiscivolo, con scanalature per impedire lo scivolamento. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°.

Sneaker type shoe with a one piece upper, seamless, breathable mesh upper, padded fabric lining, cushioned ankle collar to prevent chafing. Straight last with rounded toe. Sturdy buttress to support the calcaneus. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole **EVA GUMLIGHT®**, ultra light, comfortable, flexible and nonskid, with wide grooves to prevent slipping. Suitable for machine washing up to 40°.

Certificazione CE / CE Certification
UNE EN ISO 20347 : 2012

Livello di protezione / Protection level
SRC+01

Anti-scivolo / Non-skid





CALPE

Tomaia / Upper

- Microfibra traspirante e idrorepellente
- *Breathable microfiber and water repellent*

Suola interna / Interior sole

- Tessuto su schiuma di poliuretano
- *Fabric over polyurethane foam*

Suola / Sole

- **D'LIGHT**® (composto a base di EVA)
- **D'LIGHT**® (EVA based compound)

Art. 5002

Taglie / Sizes
35 ÷ 48

Dian



00 Bianco / White



000 Nero / Black



119 Grigio / Grey



004 Blu / Blue



Anti-scivolo / Non-skid


Scarpa tipo Blucher con un pezzo superiore, senza cuciture e con lacci. Tomaia in rete traspirante, fodera imbottita in tessuto, collo della caviglia imbottito per evitare vesciche. Forma dritta con punta arrotondata. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede in tessuto ammortizzato su schiuma poliuretanica termoformata con trattamento antibatterico e carbone attivo. Suola composta a base di EVA **D'LIGHT**®, ultraleggera, confortevole, flessibile e antiscivolo, con design a ventaglio piatto, bordi a pipa e ampie scanalature per facilitare l'evacuazione dei liquidi. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°.

*Blucher type shoe with one upper piece, seamless and with laces. Upper breathable mesh, padded fabric lining, cushioned ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. EVA based compound sole **D'LIGHT**®, ultra light, comfortable, flexible and non-skid, with a flat pad design, piped edges and wide grooves to facilitate evacuation of liquids.*

Suitable for machine washing up to 40°.

Certificazione CE / CE Certification
UNE EN ISO 20347 : 2012

Livello di protezione / Protection level
SRC + O1 + FO



MARSELLA

Tomaia / Upper

- Microfibra traspirante
- Breathable microfiber

Suola interna / Interior sole

- Tessuto su schiuma di poliuretano
- Fabric over polyurethane foam

Suola / Sole

- Poliuretano
- Polyurethane

Art. 5018

Taglie / Sizes

34 ÷ 48



Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



000 Nero / Black



00 Bianco / White




Anti-scivolo / Non-skid

Scarpa con tomaia **D'COVER® OEKO-TEX®** ed elevato coefficiente antiscivolo su asciutto e bagnato; scanalature nella suola per facilitare il drenaggio dei liquidi ed evitare di scivolare sui pavimenti bagnati, microfibra traspirante e lavabile a 40 gradi con imbottitura nel tallone per una maggior aderenza durante la camminata o in posizioni di flessione estrema, proteggendo il piede da vesciche, soletta imbottita in poliuretano espanso con trattamento antibatterico. Cucitura di sicurezza tomaia-suola per garantire l'unione delle parti durante i lavaggi a caldo.

Shoe with upper **D'COVER® OEKO-TEX®** and high slip coefficient in dry and wet ribs grooved on the bottom to facilitate drainage of fluids to avoid slipping on wet floors, upper microfiber breathable and washable at 40 degrees with cushioning in the heel to prevent the shoe slipping off during walking or in extreme flexing positions, protecting the foot from blistering, padded insole polyurethane foam antibacterial treatment, security stitched to ensure the union of the shoes parts during a hot wash.

Omologazione / Compliance
UNE EN ISO 20347 : 2012

Livello di protezione / Protection level
SRC + O1 + FO



JAVEA ESTAMPADO

Tomaia / Upper

- Microfibra traspirante
- Breathable microfiber

Suola interna / Interior sole


- Tessuto su schiuma bicomponente
- Fabric on bicomponent foam

Suola / Sole

- MAXREACT®
- MAXREACT®

Art. 5043

Taglie / Sizes
35 ÷ 47



axReact®

D'WALK®



Art. 5043

00 Bianco / White



SUOLA ANTI-SCIVOLO
NON-SKID SOLE SOLE

Scarpa con tomaia **D'COVER PLUS® OEKO-TEX®** in microfibra tecnica traspirante, foderata internamente in tessuto **D'DRY®** e con collo del piede imbottito. Punta arrotondata. Sostegno robusto per il tallone. Sottopiede **D'WALK®** imbottito in tessuto su schiuma bicomponente, che copia la forma del piede. Suola **MAXREACT®**, ultraleggera, flessibile, realizzata in materiale polimerico bicomponente, composta da una struttura esterna altamente resistente e antiscivolo, riempita con un morbido cuscinetto interno, per aumentare il comfort durante la camminata. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°.

Certificazione / Certification
EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016

Clog with foldable rear strap. Print upper **D'COVER PLUS® OEKO-TEX®** of technic microfiber breathable, **D'DRY®** interior lining in textile material. Straight last with rounded toe. **D'WALK®** insole padded with textile material on bicomponent foam, which copies the footprint for the foot.

MAXREACT® outsole, ultra-light, flexible, made of bicomponent polymeric material, composed for a highly resistant and non-slip external structure, filled with an internal cushion of soft material, to increase comfort when walking. Suitable for washing machine up to 40°.

Livello di protezione / Protection level
OB+A+E+SR+FO





EVA

Materiale / Material

- ULTRALIGHT EVA
- ULTRALIGHT EVA

Art. 544

Taglie / Sizes

35 ÷ 47



SUPER
LIGHT
90 GR.

SUPER
LIGHT
90 GR.

Art. 544

00 Bianco / White



Art. 544/N

000 Nero / Black

Zoccolo ultraleggero in EVA, privo di lattice, monopezzo, anatomico e antiscivolo. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°. Cinturino posteriore ripiegabile, forato sui lati per facilitare la traspirazione, la pulizia e per evitare la penetrazione diretta del liquido nello zoccolo. Suola con micropunti che massaggiano per stimolare la circolazione sanguigna. Soletta interna di tessuto su schiuma di lattice con trattamento antibatterico. **ULTRALIGHT**, solo 180 grammi al paio.

*Ultralight EVA clog, latex free, one piece, anatomical and nonskid. Suitable for machine washing up to 40°. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Sole with microdots that massage to stimulate blood circulation. The clog incorporates an insole made of fabric over latex foam with antibacterial treatment. **ULTRALIGHT**, only 180 grams per pair.*

Certificazione / Certification


UNE EN ISO 20347 : 2012

ANTibatterico / ANTibacterial

ISO 16187

Livello di protezione / Protection level

OB-SRC+E



SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/V
002 Verde / Green

SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/A
118 Azzurro / Light blue

SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/L
597 Lilla / Lilac

SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/B
004 Blu / Blue

SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/B
857 Blu notte / Navy Blue

SUPER
LIGHT
90 GR.



Art. 544/R
011 Rosa / Pink

**SUOLA ANTI-SCIVOLO
NON-SKID SOLE**



EVA-PLUS

Materiale / Material
- **ULTRALIGHT** EVA
- **ULTRALIGHT** EVA

Art. 544P

Taglie / Sizes
35 ÷ 46



Anti-scivolo / Non-skid



00 Bianco / White



000 Nero / Black


Zoccolo **ULTRALIGHT** in EVA, privo di lattice, monopezzo, anatomico e antiscivolo. Adatto per il lavaggio a macchina fino a 40°. Cinturino posteriore ripiegabile, forato sui lati per facilitare la traspirazione, la pulizia e per evitare la penetrazione diretta del liquido nello zoccolo. Suola con micropunti che massaggiano per stimolare la circolazione sanguigna. Soletta interna di tessuto su schiuma di lattice con trattamento antibatterico.

ULTRALIGHT EVA clog, latex free, one piece, anatomical and nonskid. Suitable for machine washing up to 40°. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Sole with microdots that massage to stimulate blood circulation. The clog incorporates an insole made of fabric over latex foam with antibacterial treatment.

Certificazione / Certification
UNE EN ISO 20347 : 2012

ANTibatterico / ANTibacterial
ISO 16187

Livello di protezione / Protection level
SRC + E + OB



EVA-SOFT

Materiale / Material
- **ULTRALIGHT** EVA
- **ULTRALIGHT** EVA

Art. 5036

Taglie / Sizes
35 ÷ 46



Anti-scivolo / Non-skid



00 Bianco / White



000 Nero / Black


ULTRALIGHT, antibatterica, priva di lattice, monopezzo, anatomica e zoccoli in **EVA** antiscivolo. Lavabile in lavatrice fino a 40°. Cinturino posteriore pieghevole. Forato ai lati per facilitare la traspirazione, la pulizia ed evitare la penetrazione diretta del liquido nello zoccolo. Suola in PU rimovibile con grandi proprietà di recupero di energia quando si cammina, rivestita con tessuto **D'DRY**.

ULTRALIGHT, antibacterial, latex-free, one piece, anatomical and non-skid **EVA** clogs. Machine washable up to 40°. Foldable rear strap, drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and to avoid direct penetration of liquid into the clog. Removable PU sole with great energy recovery properties when walking, lined with **D'DRY** fabric.

Omologazione / Compliance
EN-ISO-20347 (UE) 425/2016

ANTibatterico / ANTibacterial
ISO 16187

Livello di protezione / Protection level
OB + SRC + E



PISA CORREA

Tomaia / Upper

- Microfibra
- Microfiber

Suola interna / Interior sole

- Suola anatomica in microfibra
- Anatomic microfiber sole

Suola / Sole

- Schiuma di poliuretano e TPU
- Polyurethane foam and TPU

Art. 523

Taglie / Sizes

34 ÷ 48



00 Bianco / White

Anti-scivolo / Non-skid



004 Blu / Blue

Zoccolo con cinturino altalena in microfibra con imbottitura perforata sul collo del piede per evitare vesciche, montato su una forma dritta con punta arrotondata. Soletta anatomica foderata in microfibra tecnica con barra metatarsale. Suola in poliuretano, a doppia densità antiscivolo, bicomponente poliuretano e TPU combinati per aumentare il coefficiente antiscivolo dello slittamento.

Clog with swing heel strap made of microfiber with perforated padding on the instep to prevent blistering, mounted on straight shape with rounded toe. Anatomic microfiber technique lined with metatarsal bar.

Polyurethane sole wedge-shaped, dual density slip-resistant, double component polyurethane and TPU combined to increase the non slip efficiency of the clog slip.

Certificazione / Certification

UNE EN ISO 20347 : 2012

Livello di protezione / Protection level

SRA + E + OB



CIABATTA DONNA

Tomaia / Upper
- Pelle / Leather

Art. 473

Taglie / Sizes
35 ÷ 41

CIABATTA UOMO

Tomaia / Upper
- Pelle / Leather

Art. 474

Taglie / Sizes
40 ÷ 47

Giblor's
italian worklife specialist



Art. 473



Art. 474

Zoccolo in pelle traforato con imbottitura sul collo del piede per impedire la chiusura, montato su una punta tonda dritta. Sottopiede anatomico.

Perforated leather clog with padding on the instep to prevent closing, mounted on a straight round toe. Anatomical insole.

NEVADA

Tomaia / Upper

- Microfibra / Microfiber

Suola / Sole

- PU monodensità / Monodensity PU

Lamina / Midsole

- Senza lamina / Without midsole

Puntale / Toe cap

- Acciaio / Steel

Sottopiede / Insole

- Antistatico / Antistatic

Art. 445

00 Bianco / White

Art. 469

000 Nero / Black

Taglie / Sizes

35 ÷ 47



Art. 445

00 Bianco / White



Art. 469

000 Nero / Black

Zoccolo con puntale metallico di sicurezza e cinturino sul tallone, microfibra, alta traspirabilità con elevato assorbimento dell'umidità e rapida asciugatura. Punta arrotondata di forma diritta. Contrafforte di sufficiente durezza per sostenere il tallone. Suola in poliuretano, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi.

Clog with Safety metallic toe cap, and heel strap, microfiber, high breathable with high moisture absorption and quick drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to support the heel. Polyurethane sole, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids.

Omologazione / Compliance

EN ISO 20345

Certificazione CE / CE Certification

Dir. 89/686/CEE

Livello di protezione / Protection level

SB



ARIZONA

Art. 447
00 Bianco / White

Art. 478
000 Nero / Black



Art. 447
00 Bianco / White

Art. 478
000 Nero / Black

Scarpa elasticizzata con puntale metallico di sicurezza, microfibra, altamente traspirante con elevato assorbimento dell'umidità e rapida asciugatura. Punta arrotondata di forma diritta. Contrafforte di sufficiente durezza per sostenere il tallone. Suola in poliuretano, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi.

Safety metallic toe cap elasticated shoe, microfiber, high breathable with high moisture absorption and quick drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to support the heel. Polyurethane sole, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids.

DERBY

Art. 446
00 Bianco / White



Giblor's
italian worklife specialist

Scarpa di sicurezza con puntale metallico, chiusa con lacci, microfibra, alta traspirabilità con elevato assorbimento dell'umidità e rapida asciugatura. Punta arrotondata di forma diritta. Contrafforte di sufficiente durezza per sostenere il tallone. Suola in poliuretano, con rilievi scanalati per facilitare l'evacuazione dei liquidi.

Safety metallic toe cap shoe, closed with laces, microfiber, high breathable with high moisture absorption and quick drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to support the heel. Polyurethane sole, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids.

Art. 446 - 447 - 478

Tomaia / Upper
Microfibra / Microfiber

Sottopiede / Insole
Antistatico / Antistatic

Suola / Sole
PU monodensità / Monodensity PU

Lamina / Midsole
Senza lamina / Without midsole

Puntale / Toe cap
Acciaio / Steel

Taglie / Sizes
35 ÷ 47

Certificazione CE / CE Certification
Dir. 89/686/CEE

Omologazione / Compliance
EN ISO 20345

Livello di protezione / Protection level
S2

